

01/01 VO

Gépjármű fényképe

A, 3 /4-es előlnézet



B, 3 /4-es hátulnézet



Sebességváltó bolygómű módosításának lehetősége

Választható alkatrész: **SF413 GTI bolygómű**

Alkatrészek listája:

- Bolygóműház: 27411-64B01
- Rózsakerék: 27341-64B00
- Bolygókerék: 27331-83020
- Bolygókerék tengely: 27351-64B20

1, Bolygómű



706. Stabilizátor

elöl: **SF416** (gyári cikkszám: 42311-70C20) átmérő: **24 mm**

SF413 (gyári cikkszám: 42311-64B31) átmérő: **22 mm**

Hátul:

SF413 és SF 416 (gyári cikkszám: 46611-70C70) átmérő: **18mm**

A stabilizátor tartó konzoljait / 62714-72C00; 62715-70C00/ a gépjármű hátsó fenéklemezére / pótkeréktartó / védőgázas hegesztéssel, a 4 ajtós kiviteleknel megadott méretek figyelembevételével (SF-413; SF416 javítási kézikönyv) kell rögzíteni.

Átalakításhoz felhasználandó alkatrészek listája :

46611-70C70	Stabilizátor	1 db	09165-10002	Alátét	4 db
46641-70C00	Gumiágy	2 db	09169-14008	Alátét	2 db
46642-60B00	Kengyel	2 db	09159-08083	Csavar anya	2 db
01570-08203	Csavar	4 db	09159-10056	Csavar anya	2 db
46630-60B01	Csukló	2 db	62714-70C00	Tartó konzol „J”	1 db
46651-80E00	Gumi közbetét	4 db	62715-70C00	Tartó konzol „B”	1 db

902. Külső


Légterelő spoiler a hátsó ajtóra felszerelhető.

(rögzítése ragasztással és csavarkötéssel)

205. Tengelycsonk ívnyílás:

elől: **min: 324 mm**

hátsó: **min: 324 mm**



207. Nyomtáv

a, első tengelynél: **max ~~1385~~ 1405 mm**

b, hátsó tengelynél: **max ~~1360~~ 1375 mm**

315. Maximális furat: **74,5 mm** (2-es túlméret a javítási útmutató szerint)


Maximális hengerűrtartalom: **1316,46 ccm**

328. Kipufogó

Átalakítható az N csoport előírásai szerint.

Maximális csőátmérő: 51 mm

II. Kipufogó oldal: ~~39x24~~ **22x31 mm**, Tűrés -2% +4%



901. Utastér

Pótkerék takaró lemezt el kell távolítani.