



www.mgsz.net



www.mnasz.hu

VERSENYKIÍRÁS

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség gokart Országos bajnoksága, az MGSZ-RMC 2018. évi Gokart sorozata, CEZ Zone Nemzetközi sorozata

a Magyar Gokart Szövetség rendezésében

1. A rendezvény neve: MNASZ-MGSZ-RMC 6. fordulója, CEZ Zone IV. fordulója.

Engedély száma: K-237/2018.05.18.

A rendezvény időpontja és helyszíne:

2018. július 27-29.

Trinec, Czech Republic

I. A VERSENY SZABÁLYAI:

- AZ CIK-FIA NEMZETKÖZI GOKART SZABÁLYOK (INTERNATIONAL KARTING REGULATIONS) Általános és műszaki szabályok 2018
- FIA NEMZETKÖZI SPORTKÓDEX ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
- MNASZ GOKART ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2018. ÉVI ALAPKIÍRÁSA
- FIA - CEZ 2018.évi Alapkiírás
- MNASZ Gokart Bizottsága ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT VERSENYKIÍRÁS, VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS (OK)
- MNASZ Gokart Bizottságának Határozataiban közzétett döntések
- MNASZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
- ROTAX MOJO MAX CHALLENGE (Továbbiakban RMC) SPORTING REGULATIONS Sport Szabályok 2018. (www.mgsz.net)
- ROTAX MOJO MAX CHALLENGE TECHNICAL REGULATIONS műszaki szabályok 2018. (www.mgsz.net)



www.mgsz.net



www.mnasz.hu

II. A VERSENYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK:

2.1 Versenyiroda, Nevezések:

Magyar Gokartversenyzők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (MGSZ)

H-2314 Halásztelek, Csaba u.3/b
Tel: +36/30-510-4090
Fax: +36/23 330 779
e-mail: info@mgsz.net

2.2 A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2018 évi Gokart Bajnoksága 6. forduló versenykiírását jóváhagyta: MNASZ Gokart Bizottsága

III. A VERSENYRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK:

3.1 – Nemzeti Sporthatóság:

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ)

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel: +36/1-460-6875
Fax: +36/1-460-6930
email: mnasz@mnasz.hu

3.2 – Rendező:

Magyar Gokartversenyzők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (MGSZ)

H-2314 Halásztelek, Csaba u.3/b
Tel: +36/30-510-4090
Fax: +36/23-330-779
e-mail: info@mgsz.net

3.3 – Rendezői Bizottság:

Hargitai Sándor
Horváth Péter

3.4 – Géposztályok:

A) Rotax Max Junior:

A versenyre maximum 54 versenyző nevezhet.

Korhatárok: B függelék, International Karting Licences for Drivers Juniors, CIK-FIA 2018. Rotax-Mojo Maxchallenge Sporting Regulation 2018.

Junior géposztály:

Életkor: 12-15 éves versenyzők részére. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell figyelembe venni, amit a versenyző az adott évben betölt.

Súlyhatár: 145 Kg (teljes versenyfelszeréssel)

Rajtszámok: International Karting regulations 2017, CIK-FIA Technical Regulations Article 24.

Gumik: száraz gumi: D2, 190 euro/garn, vizes gumi: W3, 200 euro/garn. (Bruttó árak!)



www.mgsz.net



www.mnasz.hu

B) Rotax Max Senior:

A versenyre maximum 54 versenyző nevezhet.

Korhatárok: B függelék, International Karting Licences for Drivers Seniors, CIK-FIA 2018. Rotax-Mojo Maxchallenge Sporting Regulation 2018.

Rotax Max Senior géposztály:

Életkor: 14 éven felüli versenyzők részére. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell figyelembe venni, amit a versenyző az adott évben betölt.

Súlyhatár: 165 Kg (teljes versenyfelszeréssel)

Rajtszámok: International Karting regulations 2017, CIK-FIA Technical Regulations Article 24.

Gumik: száraz gumi: D4, 200 euro/garn, vizes gumi: W3, 200 euro/garn. (Bruttó árak!)

C) Rotax DD2

A versenyre maximum 34 versenyző nevezhet.

Korhatárok: B függelék, International Karting Licences for Drivers Seniors, CIK-FIA 2018. Rotax-Mojo Maxchallenge Sporting Regulation 2018.

DD2 géposztály:

Életkor: 15 éven felüli versenyzők részére. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell figyelembe venni, amit a versenyző az adott évben betölt.

Súlyhatár: 173 Kg (teljes versenyfelszeréssel)

Rajtszámok: International Karting regulations 2017, CIK-FIA Technical Regulations Article 24.

Gumik: száraz gumi: D4, 200 euro/garn, vizes gumi: W3, 200 euro/garn. (Bruttó árak!)

D) Rotax MiniMax

A versenyre maximum 34 versenyző nevezhet.

Korhatárok: B függelék, International Karting Licences for Drivers Seniors, CIK-FIA 2018. Rotax-Mojo Maxchallenge Sporting Regulation 2018.

MiniMax géposztály:

Életkor: 10-13 éves versenyzők részére. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell figyelembe venni, amit a versenyző az adott évben betölt.

Súlyhatár: 135 Kg (teljes versenyfelszeréssel)

Rajtszámok: International Karting regulations 2017, CIK-FIA Technical Regulations Article 24.

Gumik: száraz gumi: D2, 190 euro/garn, vizes gumi: W3, 200 euro/garn. (Bruttó árak!)

E) Rotax MicroMax

A versenyre maximum 34 versenyző nevezhet.

Korhatárok: B függelék, International Karting Licences for Drivers Seniors, CIK-FIA 2018. Rotax-Mojo Maxchallenge Sporting Regulation 2018.

MicroMax géposztály:

Életkor: 7-11 éves versenyzők részére. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell figyelembe venni, amit a versenyző az adott évben betölt.

Súlyhatár: 110 Kg (teljes versenyfelszeréssel)

Rajtszámok: International Karting regulations 2017, CIK-FIA Technical Regulations Article 24.

Gumik: száraz gumi: C2, 160 euro/garn, vizes gumi: 4 db W3 első gumi, 170 euro/4 db. (Bruttó árak!)



www.mgsz.net



www.mnasz.hu

F) DD2 Masters

A versenyre maximum 34 versenyző nevezhet.

Korhatárok: B függelék, International Karting Licences for Drivers Seniors, CIK-FIA 2018. Rotax-Mojo Maxchallenge Sporting Regulation 2018.

DD2 Masters géposztály:

Életkor: 32 éven felüli versenyzők részére. Az életkor meghatározásánál mindig azt az évet kell figyelembe venni, amit a versenyző az adott évben betölt.

Súlyhatár: 173 Kg (teljes versenyfelszeréssel)

Rajtszámok: International Karting regulations 2017, CIK-FIA Technical Regulations Article 24.

Gumik: száraz gumi: D4, 200 euro/garn, vizes gumi: W3, 200 euro/garn. (Bruttó árak!)

G) KZ2

A versenyre maximum 34 versenyző nevezhet

1) Erőforrás: A motor forgattyúháza nem képezhet külön egységet a sebességváltó háztól.

A motorblokk legfeljebb 2 részre választható szét vízszintes – vagy függőleges tengely mentén.

2) Vízűtéses, egyhengeres, membránvezérléses, CIK-FIA által homologizált motor, 1 db porlasztóval.

3) Maximális hengerűrtartalom 125 ccm

4) A membránszelep-egységnek meg kell egyeznie a homologizációs lapon található méretezéssel, a membránszelep-egységet körbevevő ház szabadon változtatható.

5) A porlasztó anyaga alumínium, a venturi diffúzor maximális átmérője 30 mm. A porlasztó típusa: Dell'Orto VHS30. A porlasztónak szigorúan eredetinek kell maradni. Változtatható alkotórészek: Tolattyú, (schiber) tű, úszók, úszóház keverőcsatorna (atomizer, stock), és az összes fúvóka – beleértve az üresjáratiakat is – feltéve, hogy az összes alkatrésznek a Dell'Orto-tól kell származni. A beépített üzemanyagszűrő eltávolítható – de ha marad, akkor csak az eredeti maradhat.

6) Sebességváltó: CIK-FIA homologóg kell legyen a primer hajtás elemével együtt – értelemszerűen az adott motortípushoz tartozó. Minimum 3, maximum 6 sebességfokozat engedélyezett. A váltóáttétel ellenőrzése legalább 200 mm átmérőjű fokbeosztású tárcsával történik (nem szögperc, hanem tizedfok beosztással)

7) Kézi működtetésű és kizárólag mechanikus kapcsolóelemekből álló váltómechanizmus engedélyezett, szervorásegítő nélkül. Mindennemű gyújtásmegszakítás tilos.

8) Teljes kipufogónyitás 199 foknál maximum, függetlenül a homologizációs lapon megadott értékektől. A mérés legalább 200 mm átmérőjű fokbeosztású tárcsával vagy digitális eszközzel történhet.

9) Robbanótér térfogata minimum 11 ccm. A térfogat ellenőrzése szabványos laboratóriumi bürettával történik, tizedköbcentiméteres osztással. Az ellenőrzéshez ólommentes benzin és kétütemű kenőolaj 1:1-es keverékét kell használni. A 11 ccm-es térfogatba nem számít bele a gyertyamenet térfogata.

10) A gyújtógyertya szabadon választható, de eredeti gyárinak kell lennie. Az elektródát kivéve a gyertya teste nem lóghat be az égéstérbe.

11) A gyújtógyertya menetes szárának mérete 18.5 mm, a menet pedig 14X1.25

12) Egyedi azonosító: síkba mart felület 30 x 20 mm a jelölő matrica számára:

- a henger első felén

- a membránház felső részén, az egyik blokkfelén.

13) Engedélyezett a gyújtáshoz plusz testkábel kiépítése, feltéve, hogy az eredeti gyújtást nem módosítják. A testkábel rögzítése legalább 2 csavarral történjen.



www.mgsz.net



www.mnasz.hu

14) Kipufogó: homológ kipufogódob (rezonátor) engedélyezett, mágnesezhető acélból, legalább 0,75 mm anyagvastagsággal. Hangtompító dob szabadon választható.

15 Tyres: 5''.

- KZ2: Slick; CIK homologated, Bridgestone B or MG yellow or Vega white 1 set + one pc front or one pc of rear tire, park ferme rule is in effect, Wet tire; any type and brand, the number of sets is not restricted in wet race.

Gumihasználat: SLICK: KZ2: Bridgestone B vagy MG sárga vagy Vega fehér gumival, amit a versenyzők hoznak magukkal, egy versenyen, (elődöntő, döntő), egy garnitúra gumi valamint egy első, vagy egy hátsó gumi cserélhető, de a Parc Fermé szabály a KZ2-re is vonatkozik. Az esős gumik darabszáma nem korlátozott.

16) Minimum súly: 175 kg versenyzővel együtt

Speciális kiegészítés a magyar OB. -re:

Lejárt homológizációjú váz és motor is engedélyezett (REGISZTRÁLT) – ha egyébként valaha homológ volt és az aktuális szabályoknak megfelel.

Pl.: első-hátsó ütköző elemek, fékek, membrános motor, stb.

Forgótárcsás motorral nevezni nem lehet.

3.5 – Nevezés:

Magyar Gokartversenyzők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (MGSZ)

H-2314 Halásztelek, Csaba u.3/b

Tel: +36/30-510-4090

Fax: +36/23-330-779

e-mail: info@mgsz.net

Web: www.kartingcee.eu

Nevezési határidő kezdete: 2018. február 01

Nevezési határidő vége: 2018. július 27.

Korlátozások: Maximális számú nevezés

Nevezés: Az mgsz.net, vagy a kartingcee.eu weblapokon lehetséges A nevezési díjat átutalással, vagy az MGSZ Budapesti irodájában készpénzben lehet befizetni.

Helyszíni nevezés: 50 EUR adminisztrációs díj befizetésével lehetséges

Pénteken: 13.00-17.00-ig

Szombaton: 08.00-12.00-ig!

Szombaton 12 óra után már csak 80 EUR felárral lehet nevezni a helyszínen!

3.6 – Pálya

- Pályahossz: 1217 m, Szélessége: 9-10 m
- A menetirány az **óra járásával megegyező!**
- A Pole pozíció: baloldalon
- Az Időmérő 10 perc minden géposztálynak



www.mgsz.net



www.mnasz.hu

3.7 – A verseny kezdete és vége:

A verseny vasárnap 8.00 órakor kezdődik és 18.00 órakor ér véget.

A verseny Időterve megtalálható a www.mgsz-net weboldalon.

3.8 – Technikai gépátvétel:

Parc Fermé területén

3.9 – Adminisztráció:

Versenyirodában

3.10 – Versenyzői eligazítás, Briefing

Helye: A verseny hivatalos információs tábláján lesz kifüggesztve.

Minden érintett nevező és versenyző jelenléte az eligazításon kötelező, melynek elmulasztása büntetést von maga után. A pénzbüntetés mértéke 125 euro, amely a rendezőt illeti. Kiskorú (15 év alatti) versenyzők esetében, a versenyző képviselőjének is jelen kell lennie az eligazításon!

3.11 – Szervíz Park

Helye: A pálya bejárata mellett

3.12 - Parc Fermé

Helye: A Szervíz Park területén.

3.13 – Hivatalos információs tábla

Helye: később kerül megadásra

3.14 – Szerelési terület:

Helye: később kerül megadásra

3.15 – Díjak és díjazás

Díjazás: Versenyosztályonként az 1-3. helyezettek serlegdíjazásban részesülnek. Általános alapelv, hogy az első 3 versenyző kap kupát, a MicroMax és MiniMax géposztályokban minden résztvevő érem díjazásban részesül. A díjazottaknak a díjkiosztón nyakig zárt versenyzőruhában való megjelenés kötelező, mely alól a rendező adhat felmentést. A szabályt megszegőket, pénzbírsággal kell sújtani. Mértéke alkalmanként, legalább egy futam nevezési díjának a fele.

IV. HIVATALOS SZEMÉLYEK:

4.1 - Stewards:

Mr. Jiri JANOVEC

Mr. Tibor UHER

Mr. Kris LAMBRECHT



www.mgsz.net



www.mnasz.hu

4.2 - Versenyigazgatók:

Ms. SZABÓ Gyöngyi

4.3 - Versenytitkár:

Ms. SZABO Nikolett

4.4 - Vezető Technikai Ellenőr:

Kovács Gábor

4.5- Technikai Ellenőr:

Adam JAGER

4.6 - Motorok technikai ellenőre.

Csernus László

4.7 - Mentőorvos:

T.B.A.

4.8 - Idómérők vezetője:

Huszár Péter

4.9 - Parc Ferme vezetője:

Szentesi Miklós

4.10 - Depófelelős:

T.B.A.

V. BIZTOSÍTÁS:

A kötelező felelősségbiztosítás díját az adminisztrációs átvétel végéig kell megfizetni, ami verseny hétvégeként 1.300.-Ft.

VI. ÓVÁSOK, FELLEBEZÉSEK:

Óváshoz csak a nevezőnek, vagy írásban felhatalmazott megbízottjának van joga. Minden óvást írásban kell benyújtani, az óvási díj egyidejű befizetése mellett. Az óvást, a versenytitkárnak kell átadni. A kérdéses futam ideiglenes eredményének közzé tételét követő 30 percen belül lehet óvni. Az írásbeli meghatalmazást, illetve a nevezői licenc másolatát, az óvás benyújtásakor az óváshoz csatolni kell, e nélkül az óvás érvénytelen. Idómérés ellen óvásnak nincs helye. Az óvási díjakat az MNASZ díjtáblázat tartalmazza. Helybenhagyott óvás díját, az óvó fél részére vissza kell fizetni. Elutasított óvási díj, a rendezőt illeti. A benyújtott óvás ügyében a verseny felügyelő testülete hivatott dönteni. Az óvást, haladéktalanul ki kell vizsgálni. Lehetőség szerint az óvásban érintetteket meg kell hallgatni, esetleges tanúikkal együtt. **Az óvást benyújtó nevezőnek lehetősége van az általa készített videó felvétel bemutatására, amit a felügyelő testület figyelembe vehet az óvás elbírálásánál.** Az érintett, vagy tanújának távolléte, nem akadályozhatja a felügyelői testületet a döntés meghozatalában. A helyszínen nem elbírálható óvások, illetve fellebbezés esetében a kérdéses futam eredményét kihirdetni nem lehet. A verseny felügyelő testülete az érintett futam (ok) eredményét, az eljárás végéig felfüggeszti és meghatározza a további teendőket. Ezen döntését (döntéseit) határozatban teszi közzé.



www.mgsz.net



www.mnasz.hu

VII. A RENDEZŐ EGYÉB RENDELKEZÉSEI:

7.1 – Száraz gumik: MicroMax: Mojo C2, Junior és MiniMax: Mojo D2, Max Senior, DD2 és DD2 Masters: Mojo D4, amit előre kell megfizetni banki utalással a Nevezési díjjal együtt! **KZ2 SLICK: Bridgestone B vagy MG sárga vagy Vega fehér** gumival, **amit a versenyzők hoznak magukkal.** Egy versenyen (elődöntő, döntő) egy garnitúra gumi, valamint egy első, vagy egy hátsó gumi cserélhető, de a Parc Fermé szabály a KZ2-re is vonatkozik. Az esős gumik darabszáma nem korlátozott.

7.2 – Vizes gumi: minden Rotax GOB, CEE, CEZ Zone géposztályban Mojo W3, KZ2-ben szabadon választható, amit a versenyzők hoznak magukkal elegendő darabszámban.

7.3 - Üzemanyag használat:

Az Országos futamokon a Rotax géposztályokban kizárólag 95 RON oktánszámú ólommentes motorbenzin használható.

A KZ2-ben a kereskedelmi forgalomban kapható max. 102-es oktánszámú üzemanyag használata megengedett és saját olajjal keverhető.

Az Országos futamokon kizárólag MOL 95 RON oktánszámú ólommentes motorbenzin használható. Az üzemanyagot a versenypályához legközelebbi Shell benzinkútról kell beszerezni, ami a pályától 4.2 km-re található. A GOB ill. a CEE versenyeken kizárólag az XPS Kart Tec Synmax Full Synth. 2T olaj használható! (Rendelési száma: Petromark 25470)

GPS kordináták:

49.661051, 18.661440


Itt található a benzinkút térképe:



www.mgsz.net



www.mnasz.hu





www.mgsz.net



www.mnasz.hu

7.5 – Pontdobások:

A Gokart Országos Bajnokságban az évad végén, minden versenyző eldobhat kettő Elődöntőt, kettő Döntőt és kettő Szuperdöntőt a 7 versenyhétvégéből, azaz a 21 futamból, kettő-kettő bármelyik legrosszabbat az említett futamokból.

Rendező:

Kovács István

Jóváhagyta:

Hargitai Sándor

Mellékletek: - a verseny időterve,

Budapest, 2018. május 5.