


FIA TECHNIKAI SZABÁLYOK ÁBRAJEGYZÉK




I. rész

No. 251-1 – 252-6 rajz	2
No. 252-5 rajz, A változat	3
No. 252-5 rajz, B változat – Anya csatlakozó	4
No. 252-5 rajz, B változat – Apa csatlakozó	5
No. 252-7 rajz	6

ÁBRÁK:




tuyau flexible / hajlékony cső
D Intérieur / Belső átm. : 20 mm



polyéthylène
polietilén




Mousse à réservoir
Tartály hab



Dessin / No. 252-3 rajz




Dessin / No. 252-4 rajz




Dessin / No. 252-6 rajz

	D1	D2	D3	D4	L1
PP20M	2.0"	2.5"	2.25"	3.7"	6.3"
PP20MR	1.5"	2.5"	1.75"	3.7"	6.3"
PP20MS	1.5"	2.5"		3.7"	6.9"
PP15M	1.5"	2.0"	1.75"	3.3"	5.7"
PF30M	1.25"	1.65"	1.45"	2.68"	4.64"
PF40M	1.25"	1.65"	1.45"	2.68"	4.64"
PP125M	1.25"	1.75"	1.5"	2.9"	5.1"



Prise male / Push pull sorozat, apa


	D1	D2	L3	L4
PP20F	2.0"	2.5"	6.75"	3.25"
PP20FR	2.0"	2.5"	6.75"	3.25"
PF31F	1.75"	2.12"	5.3"	3"
PF41F	1.75"	2.12"	5.7"	3.38"
PP15F	1.5"	2.0"	6.75"	3.25"
PP125F	1.25"	1.75"	6.25"	3.1"




Prise femelle / Push pull sorozat, anya

Dessin / **No. 252-5 rajz, A változat**

Montage sur carrosserie
Karosszériára szerelés




Montage sur réservoir
Tartályra szerelés




Dessin / **No. 252-5 rajz, B változat**

Accoupleur femelle / **Anya csatlakozó**



Coaxial / Koaxiális





Parallèle / Párhuzamos

Dessin / **No. 252-5 rajz, B változat**

Accoupleur mâle / Apa csatlakozó

Dessin / No. 252-7 rajz



- ① Accoupleurs / Ács becső szelvények (desain / No. 252-5 rajz)
- ② Flexible da diamètre intérieur / Tömítő belső átmérő 38mm
- ③ Recorod rapide, diamètre intérieur / Gyorscsatlakozó, belső átmérő 38mm
- ④ Vanne autobloquante de diamètre intérieur / Önzáró szelep, belső átmérő 38 mm
- ⑤ Orifices de remplissage (autobloquant) / Betöltő (önzáró)
- ⑦ Arête flammie / Lángzár
- ⑧ Rastbateur / Fojtószelep (desain / 258-4 rajz)
- ⑨ Voile de séparation / Leválasztó szelep

